


BASIC

Home Appliances

GAS STOVE | OVEN | TELEVISION | KITCHEN APPLIANCES | VACUUM CLEANER | REFRIGERATOR | WASHING MACHINE



2021 Catalogue



Welcome Home.

LED	04-05	
Refrigerators & Freezer	06-17	
Water Dispenser	18-19	
Washing Machine	20-23	
Kitchen Appliances	24-26	
Microwave Oven	27	
Vacuum Cleaner	28-30	
Home Appliances	31	

LED Television



Look at
the World...
Through Smarter Way.

FULL HD | Amazing Picture Quality

BA-LED 43 D



43 LED TV

LED تلفزيون 43 بوصة

- Full HD
- Integrated Bottom Speakers
- With Arabic Language
- USB Connection (Audio/Video)
- 2 HDMI
- Multi System
- VGA Input
- 2 AV Input

- أتش دي كامل
- سماعات سفلية متكاملة
- مع لغة عربية
- توصيلات USB صوت / صورة
- 2 HDMI
- متعدد الانضنة
- مدخل من الكمبيوتر
- مدخل عادي 2

FULL HD | Discover True Detail

BA-LED 32D / 40D



32D / 40D LED TV

LED تلفزيون 40/32 بوصة

- HD
- Integrated Bottom Speakers
- With Arabic Language
- USB Connection (Audio/Video)
- 1 HDMI
- Multi System

- أتش دي
- سماعات سفلية متكاملة
- مع لغة عربية
- توصيلات USB صوت / صورة
- 1 HDMI
- متعدد الانضنة

4K UHD | The world's most lifelike picture

BA-LED55UDS



55 LED TV

شاشة مقاس 55 بوصة

- SMART TV (ANDROID) NETFLIX COMPATIBLE
- 4K, UHD (3840 X 2160) RESOLUTION
- 2 USB (MUSIC, PICTURE & MOVIE) COMPATIBLE
- 3 HDMI Input
- 1 AV & 1 Antena Input
- Arabic OSD (ON SCREEN DISPLAY)
- Multi System
- Auto Voltage

- تلفزيون ذكي (اندرويد) متوافق مع نتفلكس
- (3840 X 2160) - UHD) 4K درجة الوضوح 4
- متوافقة للعمل مع USB عدد 2 منافذ (الموسيقى، الصور، الأفلام)
- HDMI عدد 3 مداخل
- ANTENA و 1 مدخل AV عدد 1 مدخل
- واجهة تشغيل باللغة العربية
- متعدد الأنظمة
- تيار تلقائي

4K UHD | The world's most lifelike picture

BA-LED 65 UDS




65 LED TV

LED تلفزيون 65 بوصة

- 65" LED SMART TV
- 4K Ultra HD Resolution
- 3840 X 2160 PIXELS
- High Contrast Ratio
- 2 USB Support Movie Input
- 3 HDMI Video Input
- 1 AUDIO Video Input
- 1 RF Input
- User Friendly Interface & Function

- تلفزيون ذكي طراز ال إي دي مقاس 65 بوصة
- وضوح فائق للغاية
- بكسل 3840 X 2160
- معدل تباين عالي
- عدد 2 مداخل يو اس ابي للأفلام
- عدد 3 مدخل عالي الوضوح
- عدد 1 مدخل صوت وصورة
- عدد 1 مدخل تردد الراديو
- واجهة وظيفية سهلة للمستخدم

A vibrant assortment of fresh fruits and vegetables, including a green apple, a head of broccoli, a green bell pepper, a whole tomato, a halved orange, a bunch of green grapes, a whole onion, a piece of raw red meat, a large fillet of salmon, a white egg, and a head of purple cabbage, all arranged on a light-colored surface.

Refrigerator

Lives
Everyday
FRESH!

BRS-65 ML DEFROST



46 L

1.6 CU FEET

1.6 قدم مكعب

- 46 L Capacity
- Super Energy Saving
- Adjustable Feet Leveler
- CFC Free
- Environment Friendly
- Lock & Key
- Wired Shelf & Small Freezer
- Adjustable Door
- Dial Temperature Controller
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 495 x 470 x 450 (mm)

- 46 لتر
- توفير متناهي للطاقة
- براغي في القاعدة لتعديل الميلان
- خالية من غاز الكلور وفلوروكربون
- صديقة للبيئة
- قفل ومفتاح
- رفوف سلك و فريزر صغير
- باب قابل للعكس
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 495 x 470 x 450 (mm)



LOCK AND KEY



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES

BRS-121 ML DEFROST



92 L

3.2 CU FEET

3.2 قدم مكعب

- 92 L Capacity
- Super Energy Saving
- Freezer & Vegetable Compartment
- Adjustable Feet Leveler
- Lock & Key
- Adjustable Wired Shelves
- Dial Temperature Controller
- Interior Light
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 835 x 470 x 450 (mm)

- السعة 92
- توفير متناهي للطاقة
- مجمد و حجرة خضروات
- براغي في القاعدة لتعديل الميلان
- قفل ومفتاح
- رفوف سلك قابل للتعديل
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- اضاءة داخلية
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 835 x 470 x 450 (mm)



LOCK AND KEY



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES

BRS-196 ML DEFROST



150 L

5.3 CU FEET

5.3 قدم مكعب

- 150 L Capacity
- Single Door
- Lock & Key
- Adjustable Feet Leveler
- Dial Temperature Controller
- Big Freezer Capacity & Vegetable Compartment
- Semi - Auto Defrost System
- Wired Shelves
- Lock & Key
- Interior Light
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1150 x 1125 x 540 (mm)

- قدم مكعب / 150 لتر
- ثلاجة باب واحد
- تبريد مباشر
- براغي في القاعدة لتعديل الميلان
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مجمد بسعة كبيرة و حجرة خضروات
- نظام شبه تلقائي لإذابة الجليد
- أرفف شبكية
- قفل ومفتاح
- اضاءة داخلية
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1150 x 1125 x 540 (mm)



LOCK AND KEY



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES

BRS-220 ML DEFROST



175 L

6.2 CU FEET

6.2 قدم مكعب

- 175 L Capacity
- Lock and Key
- Adjustable Wired Shelves
- Dial Temperature Controller
- Big Freezer Capacity & Vegetable Compartment
- Interior light
- Semi Auto Defrost System
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1280 x 520 x 410 (mm)

- السعة 175
- قفل ومفتاح
- رفوف سلك قابل للتعديل
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مجمّد بسعة كبيرة و حجرة خضروات
- إضاءة داخلية
- خاصية إذابة الجليد
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1280 x 520 x 410 (mm)



LOCK AND KEY



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES

BRS-230 L DEFROST



181 L

6.4 CU FEET

6.4 قدم مكعب

- 181 L Capacity
- Single Door
- Lock and Key
- Adjustable Glass Shelves
- Dial Temperature Controller
- Big Freezer Capacity & Vegetable Compartment
- Interior light
- Semi Auto Defrost System
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1280 x 520 x 540 (mm)

- السعة 181
- باب واحد
- قفل ومفتاح
- رفوف زجاج قابل للتعديل
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- مجمّد بسعة كبيرة و حجرة خضروات
- إضاءة داخلية
- خاصية إذابة الجليد
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1280 x 520 x 540 (mm)



LOCK AND KEY



SINGLE DOOR

BRD-250 ML NO FROST



201 L

7.1 CU FEET

7.1 قدم مكعب

- 201 L Capacity
- Multi Air-Flow for Efficient Cooling
- Humidity Control in Vegetable Compartment
- Dial Temperature Controller
- Glass Shelves on Freezer & Refrigerator Compartment
- Led Interior Light
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1460 x 540 x 590 (mm)

- قدم مكعب / 201 لتر
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- أرفف زجاجية بالتلاجة وحجرة المجمّد
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1460 x 540 x 590 (mm)



DOUBLE DOOR



LED LIGHT

BRD-380 ML/ MLSS



297 L

10.5 CU FEET

10.5 قدم مكعب

- 10.5 cuft. / 297 ltrs. Capacity
- Multi air-flow for efficient cooling
- Humidity control in vegetable Compartment
- Dial temperature controller
- Push button temperature controller
- Sliding type control on freezer Compartment
- Tempered glass shelves on refrigerator & freezer Compartment
- No frost
- Led interior light
- Wheels for easy moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1510 x 590 x 660 (mm)

- السعة 10.5 قدم مكعب / 297 لتر
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- التحكم في درجة الحرارة بضغط زر
- التحكم بطريقة الإنزلاق في حجرة التجميد
- أرفف من الزجاج المقوّى بالثلجة وحجرة المجمّد
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1510 x 590 x 660 (mm)



متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



DOUBLE DOOR



LED LIGHT

BRD-480 ML/ MLSS



348 L

12.3 CU FEET

12.3 قدم مكعب

- 12.3 cuft. / 348 ltrs. Capacity
- Multi air-flow for efficient cooling
- Humidity control in vegetable compartment
- Dial temperature controller
- Sliding type control on freezer compartment
- Tempered glass shelves on refrigerator & freezer compartment
- No frost
- Led interior light
- W/ Wheels for easy moving
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1700 x 590 x 660 (mm)

- السعة 12.3 قدم مكعب / 348 لتر
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- التحكم بطريقة الإنزلاق في حجرة التجميد
- أرفف من الزجاج المقوّى بالثلجة وحجرة المجمّد
- تبريد بخار
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1700 x 590 x 660 (mm)



متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



DOUBLE DOOR



LED LIGHT

BRD-550 MLV / MLV SS



410 L

14.4 CU FEET 14.4 قدم مكعب

- 410 Ltrs. Capacity السعة 410
- Multi Air-Flow for efficient Cooling تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- Humidity Control in Vegetable Compartment إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- Dial Temperature Controller مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer Compartment أرفف من الزجاج المقوّى بالثلّاجة وحجرة المجمّد
- No Frost إضاءة ليد داخلية
- LED Interior Light عجلات لسهولة التحريك
- Wheels for Easy Moving كمبريسور نوع انفرتر
- Inverter Compressor ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- 220 v. Power / 60 Hz الأبعاد 1690 x 700 x 700 (mm)



متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



DOUBLE DOOR



LED LIGHT



INVERTER

BRD-610 MLV / MLV SS



465 L

16.4 CU FEET 16.4 قدم مكعب

- 465 Ltrs. Capacity السعة 465
- Multi Air-Flow for efficient Cooling تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- Humidity Control in Vegetable Compartment إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- Dial Temperature Controller مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer Compartment أرفف من الزجاج المقوّى
- No Frost بالثلّاجة وحجرة المجمّد
- LED Interior Light إضاءة ليد داخلية
- Wheels for Easy Moving عجلات لسهولة التحريك
- Inverter Compressor كمبريسور نوع انفرتر
- 220 v. Power / 60 Hz ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- HxWxD 1850 x 700 x 700 (mm) الأبعاد 1850 x 700 x 700 (mm)



متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



INVERTER



DOUBLE DOOR



LED LIGHT

BRD-660 MLV / MLV SS



515 L

18.2 CU FEET

18.2 قدم مكعب

- 515 Ltrs. Capacity
- Multi Air-Flow for efficient Cooling
- Humidity Control in Vegetable Compartment
- Dial Temperature Controller
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer
- Compartment, No Frost
- LED Interior Light
- Wheels for Easy Moving
- Inverter Compressor
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1692 x 750 x 785 (mm)

- السعة / 515 لتر
- تدفق هوائي متعدد لتبريد فعال
- إمكانية التحكم بالرطوبة في حجرة الخضراوات
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- أرفف من الزجاج المقوّى
- بالثلاجة وحجرة المجمّد
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- كمبريسور نوع انفرتر
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1692 x 750 x 785 (mm)

متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



DOUBLE DOOR



LED LIGHT



INVERTER

BRD-774W/SS



594 L

21 CU FEET

21 قدم مكعب

- 594 L Capacity
- Double Door
- No Frost
- Transparent Plastic Shelves
- Internal LED Light
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1700 x 830 x 810 (mm)

- السعة 594
- بابين
- لا يتراكم الجليد
- رفوف بلاستيك شفاف
- اضاءة ليد
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1700 x 830 x 810 (mm)

متوفر أبيض / ستانستيل
Available White & Stainless Steel



DOUBLE DOOR



LED LIGHT

BUFS-338 SW



257 L

9.18 CU FEET

9.18 قدم مكعب

- 257 Ltrs. Capacity
- Upright Freezer
- Single Door
- No Frost
- Wire Shelves
- LED Light
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1855x585x635 (mm)

345L

12.3 CU FEET

12.3 قدم مكعب

- Refrigerator 345 L Capacity
- Single Door
- No Frost
- Wire Shelves
- LED Light
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1855x585x630 (mm)



SINGLE DOOR



LED LIGHT



SINGLE DOOR



LED LIGHT

Lives Everyday FRESH!

BUFS-507 WE



393 L

13.8 CUFT.

13.8 قدم مكعب

- 393 Ltrs. Capacity
- Upright Freezer
- Standing Type Freezer/Refrigerator
- No Frost W/ Digital Temperature Control
- Freezer & Refrigerator Conversion Button
- High Temperature & Door Open Alert Alarm
- Wired Shelves
- LED Interior Light
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1570 x 710 x 765 (mm)



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES



LED LIGHT

- ثلاجة / فريزر طراز رأسي
- فريزر عمودي
- تبريد بخار مع تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- مفتاح لإختيار الوظيفة (ثلاجة / فريزر
- خاصية الإنذار عند فتح الباب أو إرتفاع الحرارة
- أرقف شبكية
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة الحرارة بالثلاجة من 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد من -12 إلى -24 مئوية
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1570 x 710 x 765 (mm)

BRSS-750 MLV/SS

562 L

19.9 CUFT.

19.9 قدم مكعب

- 562 Ltrs. Capacity
- No Frost W/ Digital Temperature Control
- Stainless Steel Door
- Tempered Glass Shelves on Refrigerator & Freezer Compartment
- LED Interior Light
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- Inverter Compressor
- 220 v. Power / 60 Hz
- H x W x D 1760 x 910 x 700 (mm)



DOUBLE DOOR



INVERTER



LED LIGHT

- السعة 562
- ثلاجة بابين جنباً إلى جنب
- تبريد بخار مع تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- باب ستانلس
- أرقف من الزجاج المقوّى بالثلاجة وحجرة المجمّد
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة الحرارة بالثلاجة من 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد من -12 إلى -24 مئوية
- السعة 19.9 قدم مكعب / 562 لتر
- أنفرتر كمبريسور
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1760 x 910 x 700 (mm)

متوفر ستانستيل
Available Stainless Steel



BUFS-625 W



481 L

17 CU FEET

17 قدم مكعب

- 481 Ltrs. Capacity
- Standing Type Freezer/Refrigerator
- No Frost W/Digital Temperature Control
- Freezer&Refrigerator Conversion Button
- High Temperature & Door Open Alert Alarm
- Wired Shelves
- LED Interior Light
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1640 x 830 x 740 (mm)

- قدم مكعب / 481 لتر
- ثلاجة / فريزر طراز رأسي
- تبريد بخار مع تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- مفتاح لإختيار الوظيفة ثلاجة / فريزر
- خاصية الإنذار عند فتح الباب أو إرتفاع الحرارة
- أرفف شبكية
- إضاءة ليد داخلية
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة الحرارة بالثلاجة من 2 إلى 8 مئوية
- درجة الحرارة بالمجمّد من -12 إلى -24 مئوية
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1640 x 830 x 740 (mm)



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES



LED LIGHT

صنع في تايلاند

Made In Thailand

BUFS-MT775 W



595 L

21 CU FEET

21 قدم مكعب

- 595 Ltrs. Capacity
- Standing type freezer / refrigerator
- No frost w/ digital temperature control
- Freezer & refrigerator conversion button
- High temperature & door open alert alarm
- Freezer&Refrigerator Conversion Button
- 3 wired shelf plus 1 wired drawer4 Wired Shelf
- Wheels for Easy Moving
- Refrigerator Temp. 2 *C to 8 *C
- Freezer Temp. -12 *C to -24 *C
- 220 v. Power / 60 Hz
- HxWxD 1940 x 835 x 740 (mm)

- قدم مكعب / 595 لتر
- ثلاجة / فريزر طراز عامودي
- لا جليد / تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وضعي الثلاجة والفريزر
- خاصية التنبيه عند إرتفاع الحرارة أو عند فتح الباب
- عدد 3 أرفف سلكية ودرج سلكي واحد
- عجلات لسهولة التحريك
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- درجة حرارة الفريزر ما بين -12 إلى -24 مئوية
- ٢٢٠ فولت / ٦٠ هرتز
- الأبعاد 1945 x 830 x 740 (mm)



SINGLE DOOR



WIRE SHELVES



LED LIGHT

صنع في تايلاند

Made In Thailand



متوفر أبيض / ستانستيل

Available White & Stainless Steel

BURFS-200 MW



166 L

5.9 CU FEET

5.9 قدم مكعب

- 5.9 Cuft. / 166 ltrs. Capacity
- Standing Type Freezer
- No Frost W/ Digital Temperature Controller
- 3 Individual Hard plastic drawer for different kind of food plus 2 glass shelves
- Freezer Temp. -16 °C to -24 °C
- Door Open Alarm Function
- Power on delay & power cut memory Function
- Fast Freezing Function
- 220 Volt Power, Dimensions : H x W x D 1445 x 540 x 590 (mm)
- السعة 5.9 قدم مكعب / 166 لتر
- فريزر طراز عامودي
- لا جليد / تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- ثلاثة ادراج بلاستيكية مستقلة مع إثنان أرفف زجاجية للتخزين
- درجة حرارة الفريزر ما بين -16 إلى -24 درجة مئوية
- وظيفة التنبيه عند فتح الباب
- وظيفة الذاكرة عند إنقطاع التيار و تأخير التيار لحماية الجهاز
- وظيفة التجميد السريع
- التيار الكهربائي 220 فولت
- الابعاد (ملم) 1445x 540 x 590



SINGLE DOOR



LED LIGHT



WIRE SHELVES

BURFS-500 MW



380 L

13.4 CU FEET

13.4 قدم مكعب

- 13.4 cuft. / 380 ltrs. Capacity
- Standing Type Freezer /Refrigerator
- No frost W/Digital Temperature Control
- Freezer & Refrigerator Conversion Bottom
- 5 individual hard plastic drawer for different kind of food plus 2 glass shelves
- Fast Cool & Fast Freez Function.
- Refrigerator Temp. 2°C to 8 °C
- Freezer Temp. -16 °C to -24 °C
- Inverter Compressor
- Power on Delay Function
- 220 Volt Power
- H x W x D 1850x705x700 (mm)
- السعة 13.4 قدم مكعب / 380 لتر
- ثلاجة / فريزر طراز عامودي
- لا جليد / تحكم رقمي بدرجة الحرارة
- زر للتحويل بين وضعية الثلاجة والفريزر
- خمسة ادراج بلاستيكية مستقلة مع إثنان أرفف زجاجية للتخزين
- وظيفة التبريد أو التجميد السريع
- درجة حرارة الثلاجة ما بين 2 إلى 8 مئوية
- كمبروسر نوع انفرتر
- درجة حرارة الفريزر ما بين -16 إلى -24 مئوية
- وظيفة تأخير التيار لحماية الجهاز
- التيار الكهربائي 220 فولت
- إرتفاع X عرض X الابعاد (ملم) عمق
- الابعاد (ملم) عمق 1850 x 705 x 700



INVERTER



SINGLE DOOR



LED LIGHT



WIRE SHELVES

BCS-130 C/E



99 L

3.5 CU FEET

3.5 قدم

- 99 Ltrs. Capacity السعة 99
- Chest Freezer فريزر صندوقي
- Lock & Key قفل ومفتاح
- Wire Shelves سلة سلكية
- 220 V/ 60Hz الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز
- H x W x D 850 x 550 x 495 (mm) 850 x 550 x 495 (mm) الأبعاد



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-190 C/E



142 L

5 Cuft.

5 قدم

- 142 Ltrs. Capacity السعة 142
- Chest Freezer فريزر صندوقي
- Lock & Key قفل ومفتاح
- Wire Shelves سلة سلكية
- 220 V/ 60Hz الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز
- H x W x D 665 x 578 x 888 (mm) 665 x 578 x 888 (mm) الأبعاد



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-260 C



198 L

7 CU FEET

7 قدم

- 198 Ltrs. Capacity قدم مكعب / 198 لتر
- 1 Door Chest Type Freezer فريزر باب واحد طراز صندوقي
- Environmental Friendly CFC free غاز التبريد صديق للبيئة وخالي من مادة كلوروفلوروكربون
- Plastic Interior W/ Interior Light تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- Green Light Power Indicator مؤشر أخضر للطاقة
- Plastic Interior w/ Interior Light مؤشر برتقالي للتشغيل
- Drainage Hole for Easy Cleaning تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- Door Handle W/ Lock فتحة تصريف
- 1 Wired Basket Included مقبض يدوي مع قفل
- Dial Temperature Controller عدد 1 سلة شبكية
- 4220 v. Power مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- H x W x D 850 x 820 x 555 (mm) عجلات لسهولة التحريك
- الكهرباء 220 فولت
- الأبعاد 850 x 820 x 555 (mm)



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-385 C

290 L

10.2 CU FEET

10.2 قدم

- 290 Ltrs. Capacity
- 1 Door Chest type Freezer
- Environmental Friendly CFC Free
- Plastic Interior W/Interior Light
- Green Light Power Indicator
- Orange Motor Running Indicator
- Plastic Interior W/interior Light
- Drainage Hole for Easy Cleaning
- Door Handle W/Lock
- 1 Wired Basket Included
- Dial Temperature Controller
- W/ Wheels for Easy Moving
- 220 v. power
- H x W x D 850 x 1120 x 730 mm

- قدم مكعب / 290 لتر
- فريزر باب واحد طراز صندوقي
- غاز التبريد صديق للبيئة وخالي من مادة كلوروفلوروكربون
- تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- مؤشر أخضر للطاقة
- مؤشر برتقالي للتشغيل
- تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- فتحة تصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- عدد 1 سلة شبكية
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- عجلات لسهولة التحريك
- الكهرباء 220 فولت
- الأبعاد 50 x 1120 x 730 mm



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-545 C

418 L

14.8 CU FEET

14.8 قدم

- 418 Ltrs. Capacity
- 1 Door Chest Type Freezer
- Environmental Friendly CFC Free
- Plastic Interior W/Interior Light
- Green Light Power Indicator
- Orange Motor Running Indicator
- Plastic Interior W/Interior Light
- Drainage Hole for Easy Cleaning
- Door Handle W/ Lock
- 1 Wired Basket Included
- Dial Temperature Controller
- Wheels for Easy Moving
- 220 v. Power
- H x W x D 825 x 1420 x 740 (mm)

- قدم مكعب / 418 لتر
- فريزر باب واحد طراز صندوقي
- غاز التبريد صديق للبيئة وخالي من مادة كلوروفلوروكربون
- تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- مؤشر أخضر للطاقة
- مؤشر برتقالي للتشغيل
- تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
- فتحة تصريف
- مقبض يدوي مع قفل
- عدد 1 سلة شبكية
- مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
- عجلات لسهولة التحريك
- الكهرباء 220 فولت
- الأبعاد 825 x 1420 x 740 (mm)



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-740 C

560 L

19.8 CU FEET 19.8 قدم

- 560 Ltrs. Capacity
 - 2 Door Chest type Freezer
 - Environmental Friendly CFC Free
 - Plastic Interior W/Interior Light
 - Green Light Power Indicator
 - Orange Motor Running Indicator
 - Plastic Interior W/interior Light
 - Drainage Hole for Easy Cleaning
 - Door Handle W/Lock
 - 1 Wired Basket Included
 - Dial Temperature Controller
 - Wheels for Easy Moving
 - 220 v. power
 - H x W x D 860 x 1870 x 740 (mm)
- قدم مكعب / 560 لتر
 - فريزر بابين طراز صندوقي
 - غاز التبريد صديق للبيئة وخالي من مادة كلوروفلوروكربون
 - تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
 - مؤشر أخضر للطاقة
 - مؤشر برتقالي للتشغيل
 - تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
 - فتحة تصريف
 - مقبض يدوي مع قفل
 - عدد 1 سلة شبكية
 - مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
 - عجلات لسهولة التحريك
 - الكهرباء 220 فولت
 - الأبعاد 860 x 1870 x 740 (mm)



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

BCS-900 C

702 L

24.8 CU FEET 24.8 قدم

- 702 Ltrs. Capacity
 - 2 Door Chest type Freezer
 - Environmental Friendly CFC Free
 - Plastic Interior W/Interior Light
 - Green Light Power Indicator
 - Orange Motor Running Indicator
 - Plastic Interior W/interior Light
 - Drainage Hole for Easy Cleaning
 - Door Handle W/Lock
 - 1 Wired Basket Included
 - Dial Temperature Controller
 - Wheels for Easy Moving
 - 220 v. power
 - H x W x D 860 x 1870 x 740 (mm)
- قدم مكعب / 702 لتر
 - فريزر بابين طراز صندوقي
 - غاز التبريد صديق للبيئة وخالي من مادة كلوروفلوروكربون
 - تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
 - مؤشر أخضر للطاقة
 - مؤشر برتقالي للتشغيل
 - تصميم داخلي بلاستيكي مع إضاءة
 - فتحة تصريف
 - مقبض يدوي مع قفل
 - عدد 1 سلة شبكية
 - مفتاح تحكم بدرجة الحرارة
 - عجلات لسهولة التحريك
 - الكهرباء 220 فولت
 - الأبعاد 860 x 1870 x 740 (mm)



LOCK AND KEY



WIRE SHELVES

Water Dispenser

Freshness in Everyday DROP!

BWD-LYR62T



- Top Bottom Loading Water Dispenser
- Double Safety Protection for Low Water
- Standing Type with 20 Ltrs Cabinet
- High Efficiency Compressor Cooling
- Cold Water 2 Liters /h
- Hot Water 5 Liters /h
- 220 V- 50/60 Hz

Dual Water Loading Facility

- براد ماء تعبئة علوية وسفلية
- حماية مزدوجة عند نقص الماء
- نوع وفاقي مع كابينة سعة 30 لتر
- كمبرسور عالي كفاءة التبريد
- قدره 2 لتر للماء البارد / ساعة
- قدره 5 لتر للماء الحار / ساعة
- فولت - 50/60 هرتز 220

BWD-LYR62W

- Hot & Cold Water
- Stainless Steel Water Tank
- Double Safety Protection for Low Water
- High Efficiency Compressor Cooling
- Cold Water 2 Liters /h
- Hot Water 5 Liters /h
- 3 Liters Storage Cabinet
- Stand Type with 20 Ltr. Cabinet

- ماء ساخن وبارد
- خزان ماء ستينلس ستيل
- حماية مزدوجة عند نقص الماء
- كمبرسور عالي كفاءة التبريد
- قدره 2 لتر للماء البارد / ساعة
- قدره 5 لتر للماء الحار / ساعة
- خزان سعة 3 لتر
- نوع وفاقي مع كابينة سعة 20 لتر



BWD-3X HC



- High Quality Water Dispenser
- Hot & Cold Water
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 5 Liters / h
- 3 Liters Storage Cabinet
- Cabinet Store
- Compressor Cooling
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- 220 V, 50/60 Hz

- براد ماء عالي الجودة
- ماء ساخن وبارد
- خزان سعة 3 لتر
- تبريد باستخدام الكمبرسيور
- (خزان ماء من المعدن المقاوم للصدأ (ستينلس ستيل
- حجرة تخزين
- تصميم منخفض الضجيج
- قدره 2 لتر للماء البارد / ساعة
- قدره 5 لتر للماء الحار / ساعة
- فولت - 50/60 هرتز 220

BWD-3XC

- High Quality Water Dispenser
- Hot & Cold Water
- Cold Water 2 Liters /h
- Hot Water 5 Liters /h
- 3 Liters Storage Cabinet
- Deluxe LCD Display
- Cabinet Store
- Compressor Cooling
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- 220 V, 50/60 Hz
- LCD Digital Temperature Control
- Digital Timer
- Closed Hot Water Cabin for Child Safety

- براد ماء عالي الجودة
- ماء ساخن وبارد
- قدره 2 لتر للماء البارد / ساعة
- قدره 5 لتر للماء الحار / ساعة
- خزان سعة 3 لتر
- ديلوكس LCD شاشة عرض
- حجرة تخزين
- تبريد الكمبرسيور
- خزان من الستينلس ستيل
- تصميم منخفض الضجيج
- فولت - 50/60 هرتز 220
- لعرض التحكم الرقمي بدرجات الحرارة LCD شاشة
- مؤقت رقمي
- إغلاق الماء الساخن من الخلف حتى لا يصل اليه الأطفال



BWD-LYR3



- High Quality Water Dispenser
- Hot & Cold Water
- Cold Water 2 Liters / h
- Hot Water 5 Liters / h
- Stainless Steel Water Tank
- Low Noise Design
- 220 V, 50/60 Hz

- براد ماء عالي الجودة
- ماء ساخن وبارد
- السعة 2 لتر للماء البارد / ساعة
- السعة 5 لتر للماء الحار / ساعة
- (خزان ماء من المعدن المقاوم للصدأ (ستينلس ستيل
- تصميم منخفض الضجيج
- فولت - 50/60 هرتز 220

Washing Machine

Ocean Waves.

BAWMT-N08 WS -8 KG

BAWMT-N10 WS -10 KG

BAWMT-N12 WS -12 KG

BAWMT-N08 WS ٨ كيلو

BAWMT-N10 WS ١٠ كيلو

BAWMT-N12 WS ١٢ كيلو

- Stainless Steel Tube
- Water Inlet Cool/Heat
- Triple Punting Flow Water Gushed Pulsator
- Water Flow go to Different Direction & Level
- Multi Programs
- Top Loading
- Transparent Cover
- Soft Close LID
- Fast Clean System FCS
- I-Clean
- Easy to Clean Metal Lint Filter
- 220 V / 60Hz

- حوض استانلس ستيل
- مدخل حار/بارد
- دفع الماء داخل الحوض في 3 جهات
- دوران الماء بالحوض في اتجاهات مختلفة
- برامج متعددة
- تحميل من الاعلي
- غطاء شفاف
- غطاء يغلق أوتوماتيكيا
- نظام تنظيف سريع
- تنظيف ذاتي
- سهولة تنظيف الفلتر
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز



Auto Matic Washing Machine



قفل اطفال
CHILD LOCK



قفل تحكم قفل تحكم
CONTROL LOCK

BW-555NK

1 KG

١ كج

- Manual Washing Machine
- Transparent Cover
- Plastic Body
- 220 / 240 V
- 50/60 Hz

- غسالة يدوية
- غطاء شفاف
- هيكل بلاستيك
- ٢٤٠/٢٢٠ فولت
- ٦٠/٥٠ هرتز



BW-T600

6 KG



6 KG

كغم 6

- 6 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 6 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

BW-T800

8 KG



8 KG

كغم 8

- 8 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 8 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

BW-T 1000

10 KG



10 KG

كغم 10

- 10 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 10 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

BW-T1300

13 KG



13 KG

السعة 13

- 13 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 13 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

BW-1600

14 KG



14 KG

السعة 14

- 14 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 14 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

BW-1800 SJ



18 KG

السعة 18

- 18 KG Capacity
- Big Wash and Spin Capacity
- Big Plate Style Pulsator
- High Back Design and Wide Control Panel
- Normal & Soft Program Selection
- Wired Jet Dry on Spin Tub
- Plastic Body
- 220 V - 60Hz

- السعة 18 كغم
- سعة غسل وتنشيف كبيرة
- نابض فراش كبير الحجم
- تصميم ظهر مرتفع ولوحة تحكم عريضة
- منتخب برنامج عادي وناعم
- تجفيف نفاث في حوض التجفيف المشبك
- هيكل بلاستيكي
- الكهرباء 220 فولت - 60 هرتز

Twin Tub Washing Machine

Cook Healthy,
Cook Safe.

8505



(80x55) Stainless Steel

- 5 Gas Burners
- Self Ignition
- TurnSpit
- Timer
- Thermostat
- Oven Light
- Double Oven Door Glass
- Crystal Lid Glass
- Adjustable Legs
- Oven & Grill can be used together at the same time
- Used Gas Regulator Pressures of 29 to 30m/bar.
- Safe Close of the Upper Lid Prevent the Break of the Glass Lid
- شعلة غاز 5
- إشعال ذاتي
- ساعة توقيت
- ترموستات
- لمبة إضاءة بالفرن
- غطاء زجاج كرسنال
- شواية دجاج بالموتور
- زجاج حراري مزدوج لباب الفرن
- أرجل قابلة للضبط
- إشعال مزدوج للفرن والشواية معاً
- من 29 الى 30 مللي بار ضغط لمنظم الغاز المستخدم
- إغلاق امن للغطاء العلوي لمنع كسر الغطاء

8905



(60x90) Stainless Steel

- 5 Gas Burners
- Self Ignition
- TurnSpit
- Timer
- Thermostat
- Oven Light
- Double Oven Door Glass
- Crystal Lid Glass
- Adjustable Legs
- Oven & Grill can be used together at the same time
- Used Gas Regulator Pressures of 29 to 30m/bar.
- Safe Close of the Upper Lid Prevent the Break of the Glass Lid
- Dimension 900 x 900 x 600 mm
- شعلة غاز 5
- إشعال ذاتي
- ساعة توقيت
- ترموستات
- لمبة إضاءة بالفرن
- غطاء زجاج كرسنال
- شواية دجاج بالموتور
- زجاج حراري مزدوج لباب الفرن
- أرجل قابلة للضبط
- إشعال مزدوج للفرن والشواية معاً
- ضغط لمنظم الغاز المستخدم من 29 الى 30 مللي بار
- إغلاق امن للغطاء العلوي لمنع كسر الغطاء

4404-S



(55x55) Stainless Steel

- 4 Gas Burners
- Grill Burner
- Oven Burner
- Double Oven Door Glass
- Crystal Lid Glass
- Adjustable Legs
- Used Gas Regulator Pressures of 29 to 30 m/Bar
- Safe Close of the Upper Lid Prevent the Break of the Glass Lid.
- المميزات
- شعلة غاز 4
- مزود بشواية بالفرن
- شعلة فرن سفلية
- زجاج حراري داخلي وخارجي للفرن
- زجاج كرسنال للغطاء
- ارجل قابلة للضبط
- ضغط لمنظم الغاز المستخدم
- إغلاق امن للغطاء العلوي من 29 الى 30 مللي بار
- لمنع كسر الغطاء

6640 - D



(60x60) Stainless Steel

- Stainless Steel
- 4 Electric Plates
- Grill Burner
- Oven Burner
- Crystal Lid Glass
- Combined Functioning
- Dimension 600 x 600 x 850 mm
- ستينلس ستيل
- مشاعل كهربائية 4
- شواية
- فرن
- غطاء زجاج كرسنال
- تشغيل متزامن للشواية والفرن

GC-7200P-2



- 2 Burners Unit
- Stainless Steel Construction
- Piezo Electric Ignition

- مشاعل لهب مع شعلة 2
- هيكل من استانلس ستيل
- اشعال ذاتي بيزو

صنع في ماليزيا

Made in Malaysia

GC-7310P-3



- 3 Burners Unit
- 1 Keep Warm Burner
- Stainless Steel Construction
- Piezo Electric Ignition

- مشاعل لهب مع شعلة 3
- واحدة للتسخين بوصة واحدة
- هيكل من استانلس ستيل
- اشعال ذاتي بيزو

صنع في ماليزيا

Made in Malaysia

Microwave Oven



BMO – 30SM



- Microwave Oven, 30 Ltrs. Capacity
- Mirror Finishing Glass Door & Panel W/ Pull Open Door
- 11 Microwave Power Level
- 6 Auto Menus Function & 30 Seconds Quick Start Button
- 900 W Microwave Output
- 99 Minutes & 99 Seconds Cooking Timer W/ Cooking End Signal
- Child Safety Lock & Memory Function
- Defrost By Weight & Time
- 220 V. Power



سعة 30 لتر
30 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف
المعطاة ٩٠٠ واط
900 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

- فرن ميكرويف ، السعة 30 لتر
- باب زجاجي لامع يفتح بالسحب مع لوحة تحكم
- مستوى للتشغيل 11
- قوائم إختيارية ، وظيفة للتشغيل السريع 30 ثانية 6
- طاقة تشغيلية بـ 900 واط
- مؤقت للطهي (99 دقيقة و 99 ثانية) مع تنبيه الإنتهاء
- قفل لسلامة الأطفال وخاصية الذاكرة
- (إذابة الثلج حسب) الوزن والوقت
- تيار كهربائي 220 فولت

BMO – 42SG



- Microwave Oven W/ Grills, 42 Litrs. Capacity
- Mirror Finishing Glass Door & Panel W/ Pull Open Door
- 11 Microwave Power Level
- 7 Auto Menus Function & 30 Seconds Quick Start Button
- 1100 W Microwave Output
- 1200 W Grill Input
- 99 Minutes & 99 Seconds Cooking Timer W/ Cooking End Signal
- Child Safety Lock & Memory Function
- Defrost By Weight & Time
- 220 V. Power



سعة 42 لتر
42 LITERS CAPACITY



طاقة الميكرويف
المعطاة 11٠٠ واط
1100 W MICROWAVE
POWER OUTPUT

- فرن ميكرويف مع شواية بسعة 42 لتر
- باب زجاجي لامع يفتح بالسحب مع لوحة تحكم
- مستوى للتشغيل 11
- قوائم إختيارية ، وظيفة للتشغيل السريع 30 ثانية 7
- طاقة تشغيلية بـ 1100 واط
- طاقة تشغيلية للشواء بـ 1200 واط
- مؤقت للطهي (99 دقيقة و 99 ثانية) مع تنبيه الإنتهاء
- قفل لسلامة الأطفال وخاصية الذاكرة
- (إذابة الثلج حسب) الوزن والوقت
- تيار كهربائي 220 فولت

Vacuum Cleaner

Refresh
Your Home
Thoroughly...

BSC-510 A



10 L

لتر 10

- Sturdy Steel Body
- Deluxe Caster Base
- Washable Cloth Filter
- 1000W
- هيكل من الحديد القوي
- قاعدة عجلات دلو كس
- فلتر قماش قابل للغسل
- 1000 واط

SC-B550



4.7 L

لتر 4.7

- P MAX 1700 w
- Power Control
- Dust Indicator
- Cord Rewinde
- Suction Adjustment
- Dust Capacity 4.7 Liter
- Cord Length 5 M
- Pipe Metal Telescopic Pipe
- Filter Bagless
- With Stand Holder
- الطاقة القصوى 1700 واط
- التحكم بالكهرباء
- مؤشر للغبار
- امكانية لف السلك
- امكانية الشطف
- سعة الغبار 4.7 لتر
- طول السلك 5 متر
- انبوب معدني تلسكوبي
- فلتر بدون كيس
- حامل تثبيت

BSC-1200



13 L

لتر 13

- 1200 W
- 13 L Dust Capacity
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Caster
- Base with 4 Wheels
- Blower Function
- 220 v / 60Hz
- 1200 واط
- سعة الغبار 13 لتر
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات
- ديوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- فولت - 60 هرتز 220

BSC-1600



15 L

15 لتر

- 1600 W
- 15 L Dust Capacity
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Case Base W/4 Wheels
- Blower Function
- 220 v / 60Hz
- 1600 واط
- سعة الغبار 15 لتر
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات ديلوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- فولت - 60 هرتز 220

BSC-2000



20 L

20 لتر

- 2000 W
- 20 L Dust Capacity
- Dust Indicator
- Sturdy Steel Body
- Deluxe Case Base W/4 Wheels
- Blower Function
- 220 v / 60Hz
- 2000 واط
- سعة الغبار 20 لتر
- مؤشر للغبار
- هيكل معدني قوي
- قاعدة عجلات ديلوكس مع 4 عجلات
- عملية نفخ الهواء
- فولت - 60 هرتز 220



Home Appliances



BET-4002F



4 L

4 لتر

- 4 Liters Capacity
- Energy and Time Efficient
- One Cup Auto Dispense
- Cup by Cup Boil
- Full Cup Boil within 45 Seconds
- Water Temperature Reach up to 99C
- Fresh and Healthy Boil Water
- Boils hot Water Only when you need it

- السعة 4 لتر
- كفاءة في الوقت والطاقة
- تعبئة تلقائية للكوب
- خاصية غلي كوب تلو الآخر
- غلي كامل للكوب خلال 45 ثانية
- حرارة الماء تصل إلى 99 مئوية
- ماء مغلي نقي وصحي
- غلي الماء عند الحاجة إليه

SW -1088



- Steam Iron with powerfull Steam Burst
- Teflon Sole Plate, Self Cleaning
- Adjustable Temp. Controll
- Flexible 3600 Swivel Cord Guard
- 1100-1400 W
- 220V-50/60Hz.

- مكوى بخار مع نفث قوي للبخار
- سطح تفلون طبقة واحدة ذاتي التنظيف
- تحكم بالحرارة قابل للتعديل
- ربطة مرنة لحماية السلك الكهربائي 360 درجة
- 1100- 1400 واط
- فولت 220 - 50/60 هرتز



الشركة الأساسية للإلكترونيات المحدودة
BASIC ELECTRONICS CO. LTD
www.al-asasyah.com info@al-asasyah.com

الاساسية
AL-ASASYAH
سر تفوقنا ثقتكم بنا منذ 1961

f alasasyahksa b basicelec b basicelec yt.vu/+basicelec in basicelec

الباحة . ١٧٢٢٢٢٠٧ AL BAHA 0177222070	سكاكا . ١٤٦٢٤٠٠٤٤ SAKKAKA 0146240044	حفر الباطن . ١٣٧٢٣٣٣٦ HAFR ALBATIN 0137233336	الإحساء . ١٣٥٩٩٥٠٠١ AL HASA 0135995501	الجبيل . ١٣٣٦١١٦٦ AL JUBAIL 0133611666	الدمام . ١٣٨٤٤٤٤٢٢ DAMMAM 0138444422	الخبر . ١٣٨٦٦٨١٠٠ AL-KHOBAR 0138668100
المدينة . ١٤٨٤٢٢٢٢٨ AL MADINA 0148422228	جازان . ١٧٣٣٣١٣٢٤ JAZAN 0173231324	خميس مشيط . ١٧٢٢١٨٥٥٨ KHAMIS MUSHAIT 0172218558	جدة . ١٢٤٢٢٢٢١٩ JEDDAH 0124222219	القصيم . ١٦٣٢٥١٥٤٤ AL QASIM 0163251544	الرياض . ١١٤١١١١٩٥ RIYADH 0114111195	تبوك . ١٤٤٤٣٠٣٣٠ TABUK 0144430330

خدمة العملاء **920010666**
CUSTOMER SERVICE